

Para adultos con hepatitis C crónica de los genotipos 1-6.



Incluya la cura para la hepatitis C en su

LISTA DE HOY



¿Tiene Medicaid? Podría **pagar tan solo \$0** por EPCLUSÀ o su medicamento genérico autorizado.*

Pacientes reales, que se han curado con EPCLUSÀ y han sido compensados por Gilead.

La cura significa que el virus de la hepatitis C no se detecta en la sangre cuando se realiza la prueba 3 meses después de terminar el tratamiento.

* Basado en los datos de 2025 de Gilead Sciences sobre la cobertura de pacientes con Medicaid. Vea los detalles en la página 4.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

¿Cuál es la información más importante que debo saber acerca de EPCLUSÀ?

EPCLUSÀ puede causar efectos secundarios graves, entre otros:

- La reactivación del virus de la hepatitis B:** Antes de comenzar el tratamiento con EPCLUSÀ, el proveedor de atención médica le hará análisis de sangre para detectar si existe una infección por hepatitis B. Si alguna vez usted ha tenido hepatitis B, este virus podría reactivarse durante el tratamiento con EPCLUSÀ y después. Esto podría causar problemas hepáticos graves, incluidas la insuficiencia hepática y la muerte. Si está en riesgo, su proveedor de atención médica lo monitoreará durante y después del tratamiento con EPCLUSÀ.

Por favor, vea los Datos Importantes de EPCLUSÀ, incluidas las **Advertencias importantes**.

La hepatitis C puede producir daños hepáticos graves.

EPCLUSA lleva a una cura

Si tiene hepatitis C, **encuentre la paz mental al saber que puede tener cura**. Cuanto antes inicie el tratamiento, más probabilidades hay de evitar daños permanentes en el hígado. Pregunte hoy a su médico sobre el porcentaje de cura del 98 % de EPCLUSA.

PORCENTAJE
DE CURA DEL
98 %*

* Promedio en estudios realizados en pacientes con hepatitis C con genotipos 1-6 sin cirrosis o con cirrosis compensada.



¿Quiere aprender más sobre EPCLUSA? Escanee aquí para obtener [más información](#).

¿Qué es EPCLUSA?

EPCLUSA es un medicamento de venta con receta médica que se utiliza para tratar adultos que tienen hepatitis C (hep C) crónica (de larga duración), genotipos 1-6, con o sin cirrosis (compensada). En aquellos pacientes que tienen cirrosis avanzada (descompensada), EPCLUSA se utiliza junto con ribavirina.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

¿Cuál es la información más importante que debo saber acerca de EPCLUSA?

EPCLUSA puede causar efectos secundarios graves, entre otros:

- **La reactivación del virus de la hepatitis B:** Antes de comenzar el tratamiento con EPCLUSA, el



proveedor de atención médica le hará análisis de sangre para detectar si existe una infección por hepatitis B. Si alguna vez usted ha tenido hepatitis B, este virus podría reactivarse durante el tratamiento con EPCLUSA y después. tratamiento con EPCLUSA Esto podría causar problemas hepáticos graves, incluidas la insuficiencia hepática y la muerte. Si está en riesgo, su proveedor de atención médica lo monitoreará durante y después del tratamiento con EPCLUSA.

Por favor, vea los [Datos Importantes de EPCLUSA](#), incluidas las [Advertencias importantes](#).

 **EPCLUSA®**
sofosbuvir/velpatasvir
Comprimidos de 400 mg/100 mg

Los costos no tienen que impedirle necesariamente de obtener una cura.

Hay opciones que puede hacer más asequible el tratamiento para la hepatitis C

La mayoría de las personas con cualquier tipo de seguro tienen cobertura para EPCLUSA o su medicamento genérico autorizado. El medicamento genérico autorizado también está cubierto a un costo de bolsillo bajo. Eso significa que puede centrarse en conseguir una cura, no en el costo.



Medicaid

La mayoría de las personas que tienen cobertura de Medicaid pagan **\$0 por todo el tratamiento.***

\$0



Medicare

EPCLUSA está cubierto por los planes de Medicare



Planes de seguro médico

La mayoría de los planes de seguro médico cubren EPCLUSA y su medicamento genérico autorizado.



*Basado en los datos de 2025 de Gilead Sciences sobre la cobertura de pacientes con Medicaid.

El medicamento genérico autorizado de EPCLUSA (comprimidos de 400 mg/100 mg de sofosbuvir/velpatasvir) tienen los mismos componentes exactos que EPCLUSA, funciona de la misma manera y tiene el mismo perfil de seguridad, pero su envase es distinto.

Por favor, vea los Datos Importantes de EPCLUSA, incluidas las **Advertencias importantes**.

Costos más bajos con el Programa de ahorro con los copagos

Si es elegible, las personas que tienen un seguro privado podrían pagar tan solo **\$5 por copago* con el Programa de ahorro con los copagos**. Llame hoy a un representante del programa Support Path® al 1-855-7-MYPATH (1-855-769-7284) para obtener más información.



Escanee aquí para **comprobar hoy su elegibilidad**

*El apoyo con los copagos está disponible exclusivamente para los pacientes con seguro privado que califiquen. Podrían aplicar restricciones adicionales. Sujeto a cambiar. Para conocer todos los términos y las condiciones, visite www.mysupportpath.com. Esto no es un seguro médico. Solamente se acepta en las farmacias participantes.

¿Qué debo decirle a mi proveedor de atención médica antes de tomar EPCLUSA?

- **Informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas**, incluido si ha tenido alguna vez la infección de la hepatitis B, problemas de hígado distintos de la infección de la hepatitis C o un trasplante de hígado; si presenta problemas renales o está en tratamiento de diálisis; si tiene el VIH; o si está embarazada o amamantando, o planea quedar embarazada o amamantar. Se desconoce si EPCLUSA dañará al feto o si pasará a la leche materna. Si toma EPCLUSA con ribavirina, también debe leer la información importante relacionada con el embarazo en la Guía del medicamento ribavirina.
- **Informe al proveedor de atención médica y al farmacéutico sobre todos los medicamentos que toma**, incluidos medicamentos de venta con receta médica y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas. EPCLUSA y otros medicamentos determinados podrían interactuar entre sí o causar efectos secundarios.



EPCLUSA®
sofosbuvir/velpatasvir
Comprimidos de 400 mg/100 mg

Encuentre la confianza en el porcentaje de cura del 98 % de EPCLUSÁ

La vida puede ser impredecible pero no importa su situación, usted merece una cura. Incluya EPCLUSÁ en su lista de hoy puede ayudarlo a conseguirlo.

PORCENTAJE DE CURACIÓN DEL 98 %*

UN COMPRIMIDO

UNA VEZ AL DÍA DURANTE 12 SEMANAS

*Promedio en estudios realizados en pacientes con hepatitis C con genotipos 1-6 sin cirrosis o con cirrosis compensada.

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de EPCLUSÁ?

Entre los efectos secundarios graves, también pueden incluirse los siguientes:

- **Frecuencia cardíaca lenta (bradicardia):** EPCLUSÁ, cuando se toma con amiodarona (Cordarone®, Nexterone®, Pacerone®), un medicamento que se usa para tratar determinados problemas cardíacos, podría causar frecuencia cardíaca lenta. En algunos casos, la frecuencia cardíaca lenta ha provocado la muerte o la necesidad de un marcapasos cuando se usa amiodarona con medicamentos que contienen sofosbuvir. Obtenga ayuda médica de inmediato si toma amiodarona con EPCLUSÁ y desarrolla cualquiera de los siguientes síntomas: se desmaya o está a punto de desmayarse, mareos o aturdimiento, malestar general, debilidad, cansancio extremo, disnea, dolor en el pecho, confusión o problemas de memoria.

Por favor, vea los Datos Importantes de EPCLUSÁ, incluidas las **Advertencias importantes**.



Con independencia de que esté o no en recuperación, EPCLUSÁ puede tratar la hepatitis C.

EPCLUSÁ se puede tomar con otros medicamentos, incluidas muchas terapias médica asistidas.

EPCLUSÁ y otros medicamentos determinados podrían interactuar entre sí o causar efectos secundarios. Hable con su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma y si interactuarán con EPCLUSÁ.

Fui capaz de continuar, sin que la hepatitis C provocara más daños en mi cuerpo.

Benjamín
Curado con EPCLUSÁ



Estar “preparado” para la cura de la hepatitis C no es igual para todo el mundo

Es su proceso. Con EPCLUSA, puede tomar el camino que funcione mejor para usted. EPCLUSA se puede tomar con otros medicamentos determinados, incluido:



Terapias médicaamente asistidas, incluidos buprenorfina/naloxona, metadona y naltrexona.



Determinados medicamentos anticonceptivos.



Muchos otros medicamentos.

EPCLUSA y otros medicamentos determinados podrían interactuar entre sí o causar efectos secundarios. **Hable con su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma y si interactuarán con EPCLUSA.**

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de EPCLUSA? (cont.)

- Los efectos secundarios más frecuentes de EPCLUSA en adultos incluyen dolor de cabeza y cansancio. Los efectos secundarios más comunes de EPCLUSA, cuando se usa con ribavirina, en adultos con cirrosis descompensada son cansancio, recuento bajo de glóbulos rojos, náuseas, dolor de cabeza, dificultad para dormir y diarrea.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de EPCLUSA. Llame al médico para que le aconseje sobre los efectos secundarios.

Se le anima a comunicar a la FDA los efectos secundarios negativos de los medicamentos de venta con receta médica.

Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

Un comprimido, una vez al día, un paso más cerca de la cura de la hepatitis C

Cómo tomar EPCLUSA

- Tome un comprimido todos los días con o sin alimentos durante **12 semanas**
- Funciona incluso si tiene daño hepático
- Funciona con su horario
- EPCLUSA se presenta en un frasco regular de comprimidos lo suficientemente pequeño para llevarlo en el bolsillo
- El medicamento genérico autorizado de EPCLUSA viene en cartones alveolados en vez de frascos
- EPCLUSA se debe conservar en su envase original a una temperatura inferior a 86 °F



¿Qué debo decirle a mi proveedor de atención médica antes de tomar EPCLUSA?

- Informe al proveedor de atención médica y al farmacéutico sobre todos los medicamentos que toma,** incluidos medicamentos de venta con receta médica y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas. EPCLUSA y otros medicamentos determinados podrían interactuar entre sí o causar efectos secundarios.

Por favor, vea los Datos Importantes de EPCLUSA, incluidas las **Advertencias importantes**.

Para adultos con hepatitis C crónica de los genotipos 1-6.



Mueva la cura de la hepatitis C de su lista de cosas por hacer a su

LISTA DE HOY



con EPCLUSÀ en su esquina



Pregunte a su médico sobre EPCLUSÀ y [visite EPCLUSÀ.com](http://EPCLUSÀ.com) para obtener más información.

La cura significa que el virus de la hepatitis C no se detecta en la sangre cuando se realiza la prueba 3 meses después de terminar el tratamiento.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

¿Cuál es la información más importante que debo saber acerca de EPCLUSÀ?

EPCLUSÀ puede causar efectos secundarios graves, entre otros:

• La reactivación del virus de la hepatitis B:

Antes de comenzar el tratamiento con EPCLUSÀ, el proveedor de atención médica le hará análisis de sangre para detectar si existe una infección por hepatitis B. Si alguna vez usted ha tenido hepatitis B, este virus podría reactivarse durante el tratamiento con EPCLUSÀ y después. Esto podría causar problemas hepáticos graves, incluidas la insuficiencia hepática y la muerte. Si está en riesgo, su proveedor de atención médica lo monitoreará durante y después del tratamiento con EPCLUSÀ.

Por favor, vea los Datos Importantes de EPCLUSÀ, incluidas las **Advertencias importantes**.



EPCLUSÀ, el logotipo de EPCLUSÀ, SUPPORT PATH, el logotipo de SUPPORT PATH, GSI, GILEAD y el logotipo de GILEAD son marcas comerciales de Gilead Sciences, Inc., o sus compañías relacionadas. ASEGA y el logotipo de ASEGA son marcas comerciales de Asegua Therapeutics LLC. Todas las demás marcas comerciales que se mencionan en este documento son propiedad de sus respectivos propietarios. El medicamento genérico autorizado de EPCLUSÀ está comercializado por Asegua Therapeutics LLC.