



EPCLUSA[®]

sofosbuvir/velpatasvir
400 mg/100 mg tablets

Para adultos que tienen hepatitis C (hep C)
crónica de los genotipos 1-6.

“AHORA SÉ QUE
PARA MÍ,
EPCLUSA
ERA LA
CURA
ADECUADA
PARA LA
HEPATITIS C.”

Brittany, curada
con EPCLUSA

**Genérico
autorizado** de
EPCLUSA,
también
disponible como
una opción de
bajo costo.


La cura significa que el virus de la hepatitis C no se detecta en la sangre cuando se realiza la prueba 3 meses después de terminar el tratamiento.

Por favor, vea los Datos Importantes de EPCLUSA, incluida la **Advertencia Importante sobre la reactivación de la hepatitis B**, en la página 9.



“LA
HEPATITIS C
PUEDE
HACERLE
SENTIRSE
SOLO, PERO
NO LO ESTÁ.”

Frank,
curado con EPCLUSA



ENCUENTRE EL APOYO Y LOS RECURSOS QUE NECESITA

La hepatitis C es una enfermedad grave del hígado que se calcula que afecta a aproximadamente

 **2.4
MILLONES**
de personas
en EE. UU.,
pero se puede curar.



Envíe un mensaje de texto con la palabra “**SUPPORT**”, o llame gratis al **1-844-4-EPCLUSA** (1-844-437-2587) los 7 días de la semana para hablar con un educador de EPCLUSA.

¿Qué es EPCLUSA?

EPCLUSA es un medicamento de venta con receta médica que se utiliza para tratar adultos que tienen la infección de la hepatitis C (hep C) crónica (de larga duración), genotipos 1-6 con o sin cirrosis (compensada).

¿Cuál es la información más importante que debo saber acerca de EPCLUSA?

EPCLUSA puede causar efectos secundarios graves, incluida:

- **La reactivación del virus de la hepatitis B:** Antes de iniciar el tratamiento con EPCLUSA, su proveedor de atención médica le hará análisis de sangre para detectar si tiene hepatitis B.

Continuación

Si alguna vez ha tenido la hepatitis B, este virus se podría activar de nuevo durante o después del tratamiento con EPCLUSA. Esto podría causar problemas hepáticos graves, incluidas la insuficiencia hepática y la muerte. Si está en riesgo, su proveedor de atención médica lo monitoreará durante y después de tomar EPCLUSA.

Por favor, vea los Datos Importantes de EPCLUSA, incluida la **Advertencia Importante**, en la página 9.

 **EPCLUSA**[®]
sofosbuvir/velpatasvir
400 mg/100 mg tablets

“AHORA SÉ QUE
YA NO
TENGO QUE
VIVIR CON
HEPATITIS C.”

Butch,
curado con EPCLUSA

EPCLUSA PODRÍA SER SU TIPO DE CURA

EPCLUSA se ha estudiado exhaustivamente y se ha **demostrado que cura todos los tipos principales de hepatitis C.**



*En estudios realizados en pacientes con genotipos 1-6 sin cirrosis o con cirrosis compensada.

Independientemente de que haya descubierto que tiene hepatitis C o que sepa que la tiene ya hace años, EPCLUSA podría ser la **cura adecuada para la hepatitis C para usted.**

¿Qué debo decirle a mi proveedor de atención médica antes de tomar EPCLUSA?

- **Informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas,** incluido si ha tenido alguna vez la infección de la hepatitis B, problemas de hígado distintos de la infección de la hepatitis C o un trasplante de hígado; si presenta problemas renales o está en tratamiento de diálisis; si tiene el VIH; o si está embarazada o amamantando, o planea quedar embarazada o amamantar. Se desconoce si EPCLUSA dañará al feto o si pasará a la leche materna.

- **Informe a su proveedor de atención médica y a su farmacéutico sobre todos los medicamentos que usa,** incluidos medicamentos de venta con receta médica y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas. EPCLUSA y otros medicamentos determinados podrían interactuar entre sí o causar efectos secundarios.

Por favor, vea los Datos Importantes de EPCLUSA, incluida la **Advertencia Importante**, en la página 9.

 **EPCLUSA**[®]
sofosbuvir/velpatasvir
400 mg/100 mg tablets

**“TOMAR UN
COMPRIMIDO
AL DÍA FUE
FÁCIL.”**

Chris,
curado con EPCLUSA

**EPCLUSA ES UN
COMPRIMIDO,
NO UNA INYECCIÓN**

1 
**COMPRIMIDO
UNA VEZ AL DÍA**

¿Por qué **EPCLUSA**?

- Un comprimido al día durante 12 semanas
- Se toma con o sin alimentos
- Funciona incluso si tiene daño hepático
- Funciona con su horario
- Se presenta en un frasco regular de comprimidos lo suficientemente pequeño para llevarlo en el bolsillo

EPCLUSA se debe conservar a una temperatura inferior a 86 °F

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de EPCLUSA?

Los efectos secundarios graves también pueden incluir:

- **Frecuencia cardíaca lenta (bradicardia):** EPCLUSA, cuando se toma con amiodarona (Cordarone®, Nexterone®, Pacerone®), un medicamento que se usa para tratar determinados problemas cardíacos, podría causar frecuencia cardíaca lenta. En algunos casos, la frecuencia cardíaca lenta ha provocado la muerte o la necesidad de un marcapasos cuando se usa amiodarona con medicamentos que contienen sofosbuvir. Obtenga ayuda médica de inmediato si toma amiodarona con EPCLUSA y desarrolla cualquiera de los siguientes síntomas: se desmaya o está a punto de desmayarse, mareos o aturdimiento, malestar general, debilidad, cansancio extremo, disnea, dolor en el pecho, confusión o problemas de memoria.

Continuación

Los efectos secundarios más frecuentes de EPCLUSA en adultos incluyen dolor de cabeza y cansancio.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de EPCLUSA. Llame a su médico para obtener consejo médico sobre los efectos secundarios.

Se le anima a informar los efectos secundarios negativos de los medicamentos de venta con receta médica a la FDA. Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

Por favor, vea los Datos Importantes de EPCLUSA, incluida la **Advertencia Importante**, en la página 9.

 **EPCLUSA**[®]
sofosbuvir/velpatasvir
400 mg/100 mg tablets

“PREGUNTÉ A MI MÉDICO SI PODÍA TOMAR EPCLUSA CON MIS OTROS MEDICAMENTOS Y ME DIJO QUE SÍ.”

Toby,
curado con EPCLUSA



¿Cuál es la información más importante que debo saber acerca de EPCLUSA?

EPCLUSA puede causar efectos secundarios graves, incluida:

- **La reactivación del virus de la hepatitis B:** Antes de iniciar el tratamiento con EPCLUSA, su proveedor de atención médica le hará análisis de sangre para detectar si tiene hepatitis B. Si alguna vez ha tenido la hepatitis B, este virus se podría activar de nuevo durante y después del tratamiento con EPCLUSA. Esto podría causar problemas hepáticos graves, incluidas la insuficiencia hepática y la muerte. Si está en riesgo, su proveedor de atención médica lo monitoreará durante y después de tomar EPCLUSA.

Por favor, vea los Datos Importantes de EPCLUSA, incluida la **Advertencia Importante**, en la página 9.

EPCLUSA PUEDE FUNCIONAR CON DETERMINADOS MEDICAMENTOS



Informe a su proveedor de atención médica todos los medicamentos que toma, incluidos:

- Medicamentos de venta con receta médica
- Medicamentos de venta libre
- Vitaminas
- Suplementos a base de hierbas

EPCLUSA y otros medicamentos podrían interactuar entre sí. Esto podría afectar el modo en que EPCLUSA y sus otros medicamentos actúan o podría causar efectos secundarios.

Seguir tomando sus **medicamentos actuales** puede ser fundamental para su salud.

 **EPCLUSA**[®]
sofosbuvir/velpatasvir
400 mg/100 mg tablets

“AHORA SÉ QUE
PODRÍA
PAGAR EL
TRATAMIENTO
CON
EPCLUSA.”

Angelica,
curada con EPCLUSA



¿Qué debo decirle a mi proveedor de atención médica antes de tomar EPCLUSA?

- **Informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas**, incluido si ha tenido alguna vez la infección de la hepatitis B, problemas de hígado distintos de la infección de la hepatitis C o un trasplante de hígado; si presenta problemas renales o está en tratamiento de diálisis; si tiene el VIH; o si está embarazada o amamantando, o planea quedar embarazada o amamantar. Se desconoce si EPCLUSA dañará al feto o si pasará a la leche materna.

HAY MUCHAS FORMAS DE AHORRAR CON EPCLUSA



La mayoría de los principales planes de seguro médico cubren EPCLUSA.



Medicare y muchos planes de Medicaid también cubren EPCLUSA.



El **genérico autorizado** de EPCLUSA puede ser otra opción para ahorrar. Es el mismo tratamiento que EPCLUSA pero viene en un embalaje diferente.



Con el **cupón de copago** de EPCLUSA, los pacientes elegibles podrían pagar **tan solo \$5 por copago**.

Aplican restricciones.

- **Informe a su proveedor de atención médica y a su farmacéutico sobre todos los medicamentos que toma**, including prescription incluidos medicamentos de venta con receta médica y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas. EPCLUSA y otros medicamentos determinados podrían interactuar entre sí o causar efectos secundarios.

Por favor, vea los Datos Importantes de EPCLUSA, incluida la **Advertencia Importante**, en la página 9.

 **EPCLUSA**[®]
sofosbuvir/velpatasvir
400 mg/100 mg tablets

INICIE LA CONVERSACIÓN

A continuación hay algunas preguntas que posiblemente quiera hacer a su proveedor de atención médica:

- ¿Qué podría suceder si espero para recibir tratamiento para mi hepatitis C?

- ¿Puede EPCLUSA curar mi tipo de hepatitis C?

- Tengo daño hepático, ¿todavía puedo recibir tratamiento para la hepatitis C?

- ¿Cuáles son los efectos secundarios comunes de EPCLUSA?

- ¿Puedo recibir terapia asistida por medicamentos (TAM) para recuperarme de adicciones, tales como buprenorfina/naloxona, metadona y naltrexona conjuntamente con EPCLUSA?

- ¿Cómo podría afectar EPCLUSA a los otros medicamentos que tomo, tales como anticonceptivos y otros medicamentos comunes?

- ¿Mi seguro médico/Medicaid cubrirá el costo del tratamiento para la hepatitis C?

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de EPCLUSA?
Los efectos secundarios graves también pueden incluir:

- **Frecuencia cardíaca lenta (bradicardia):** EPCLUSA, cuando se toma con amiodarona (Cordarone®, Nexterone®, Pacerone®), un medicamento que se usa para tratar determinados problemas cardíacos, podría causar frecuencia cardíaca lenta. En algunos casos, la frecuencia cardíaca lenta ha provocado la muerte o la necesidad de un marcapasos cuando se usa amiodarona con medicamentos que contienen sofosbuvir. Obtenga ayuda médica de inmediato si toma amiodarona con EPCLUSA y desarrolla cualquiera de los siguientes síntomas: se desmaya o está a punto de desmayarse, mareos o aturdimiento, malestar general, debilidad, cansancio extremo, disnea, dolor en el pecho, confusión o problemas de memoria.

Continuación
Los efectos secundarios más frecuentes de EPCLUSA en adultos incluyen dolor de cabeza y cansancio.
Estos no son todos los posibles efectos secundarios de EPCLUSA. Llame a su médico para obtener consejo médico sobre los efectos secundarios.
Se le anima a informar los efectos secundarios negativos de los medicamentos de venta con receta médica a la FDA. Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.
Por favor, vea los Datos Importantes de EPCLUSA, incluida la **Advertencia Importante**, en la página 9.



TOME EL SIGUIENTE PASO.

HABLE HOY MISMO CON SU
PROVEEDOR DE ATENCIÓN
MÉDICA SOBRE CÓMO
CURAR LA HEPATITIS C.



Escanee aquí para
conocer más o visite
www.epclusa.com/espanol

Por favor, vea los Datos Importantes de EPCLUSA,
incluida la **Advertencia Importante sobre la
reactivación de la hepatitis B**, en la página 9.

 **EPCLUSA[®]**
sofosbuvir/velpatasvir
400 mg/100 mg tablets



(ep-CLU-sa)

INFORMACIÓN MÁS IMPORTANTE SOBRE EPCLUSA

EPCLUSA puede causar efectos secundarios graves, incluida:

La reactivación del virus de la hepatitis B:

Antes de iniciar el tratamiento con EPCLUSA, su proveedor de atención médica le hará análisis de sangre para detectar si tiene hepatitis B. Si alguna vez ha tenido hepatitis B, este virus se podría activar de nuevo durante o después del tratamiento con EPCLUSA. Esto podría causar problemas hepáticos graves, incluidas la insuficiencia hepática y la muerte. Su proveedor de atención médica le monitoreará si está en riesgo de que se le reactive el virus de la hepatitis B durante y después de suspender EPCLUSA.

POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS DE EPCLUSA

EPCLUSA puede causar efectos secundarios graves, incluidos:

• Aquellos en la sección “Información más importante sobre EPCLUSA”.

• **Frecuencia cardíaca lenta (bradicardia):** EPCLUSA, cuando se toma con amiodarona (Cordarone®, Nexterone®, Pacerone®), un medicamento que se usa para tratar determinados problemas cardíacos, podría causar frecuencia cardíaca lenta, lo cual en algunos casos ha provocado la muerte o la necesidad de un marcapasos cuando se toma amiodarona con medicamentos que contienen sofosbuvir. Consiga ayuda médica inmediatamente si toma amiodarona junto con EPCLUSA y presenta cualquiera de los siguientes síntomas:

- se desmaya o está a punto de desmayarse
- mareos o aturdimiento
- no se siente bien
- debilidad
- cansancio extremo
- disnea
- dolor en el pecho
- confusión
- problemas de memoria

Los efectos secundarios más frecuentes de EPCLUSA

incluyen: dolor de cabeza y cansancio en adultos y niños de 6 años de edad y mayores. Los efectos secundarios más comunes de EPCLUSA, cuando se usa con ribavirina, en adultos con cirrosis descompensada son: cansancio, recuento bajo de glóbulos rojos, náuseas, dolor de cabeza, dificultad para dormir y diarrea. Los efectos secundarios más comunes de EPCLUSA en niños menores de 6 años son vómitos y problemas por escupir el medicamento.

Estos no son todos los posibles efectos secundarios de EPCLUSA. Llame a su médico para pedir consejo médico sobre los efectos secundarios. Puede informar los efectos secundarios a la FDA llamando al 1-800-FDA-1088.

DATOS IMPORTANTES

Este es solo un breve resumen de la información importante sobre EPCLUSA y no sustituye la conversación con su proveedor de atención médica acerca de su afección y su tratamiento.

ACERCA DE EPCLUSA

EPCLUSA es un medicamento de venta con receta médica que se utiliza para tratar adultos y niños de 3 años de edad o más que tienen la infección por el virus de la hepatitis C (VHC) crónica (de larga duración), genotipos 1, 2, 3, 4, 5 o 6 con o sin cirrosis (compensada). En aquellos pacientes que tienen cirrosis avanzada (descompensada), EPCLUSA se utiliza junto con ribavirina. EPCLUSA contiene los dos medicamentos: sofosbuvir y velpatasvir. Se desconoce si EPCLUSA es seguro y eficaz en niños menores de 3 años.

ANTES DE TOMAR EPCLUSA

Informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluido si usted:

- Ha tenido alguna vez la hepatitis B
- Tiene problemas de hígado distintos de la hepatitis C
- Ha tenido un trasplante de hígado
- Tiene problemas renales o está en diálisis
- Tiene el VIH-1
- Está embarazada o amamantando o planea quedar embarazada o amamantar
 - Si toma EPCLUSA con ribavirina, también debe leer la información importante relacionada con el embarazo en la Guía del medicamento ribavirina.

Informe a su proveedor de atención médica todos los medicamentos que toma:

- Mantenga una lista que incluya todos los medicamentos de venta con receta médica y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas, y enséñesela a su proveedor de atención médica.
- EPCLUSA y determinados medicamentos podrían interactuar entre sí o causar efectos secundarios.

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN

- Este es solo un breve resumen de la información importante sobre EPCLUSA. Hable con su proveedor de atención médica o farmacéutico para obtener más información.
- Visite EPCLUSA.com o llame al 1-844-4-EPCLUSA.
- Para obtener información sobre posibles ahorros, llame al 1-855-7-MYPATH o visite EPCLUSA.com.



EPCLUSA, el logotipo de EPCLUSA, GILEAD y el logotipo de GILEAD son marcas comerciales de Gilead Sciences, Inc., o sus compañías relacionadas. Todas las demás marcas comerciales que se mencionan en este documento son propiedad de sus respectivos propietarios.
©2022 Gilead Sciences, Inc. Todos los derechos reservados. US-EPCC-0132 10/22